



BODIAX

Bewust een betere vloer

04.

Over Bodiax

Ontdek de wereld van Bodiax, een toonaangevende naam in vloeren.

08.

Collecties

Jouw keuze voor warmte, comfort

24.

Finishing touch!

Nieuwe Bodiax plakplinten.

26.

Onderhoud

Geen gedoe met Bodiax.



Inhoudsopgave

- 06. Opbouw
- 18. Van groot naar klein
Ontdek Bodix vloeren in verschillende maten voor elk project
- 20. Woonstijl
Kies je vloer op woonstijl
- 23. Vloerenadviseur
- 25. Voegbies
- 28. Technische gegevens



Vloeren met Karakter

Bewust een betere vloer

Verken Bodix, de topleverancier van vloeren! Met meer dan 48 jaar vakmanschap, onovertroffen betrouwbaarheid en een grenzeloze passie voor de nieuwste trends. Bodix biedt de ideale vloeroplossing voor jouw interieur.

Of je nu op zoek bent naar warmte, comfort, kwaliteit of een huiselijke uitstraling, bij Bodix vind je het allemaal. Met de geruststelling dat onze vloeren voldoen aan alle vereisten. Stap binnen in de wereld van Bodix en laat je verrassen door ons vakmanschap en onze passie voor prachtige vloeren.





Betrouwbaarheid

Voldoet aan de strengste Europese richtlijnen.



Vakmanschap

Meer dan 48 jaar ervaring in de vloerenbranche.



Passie

De laatste trends en altijd op de hoogte.

Van ravotten tot renoveren

Kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons op nummer één. Met veel passie en vakmanschap ontwikkelen wij vloeren die bestand zijn tegen ravottende kinderen, modderige viervoeters en wilde avonden. Maar ook bij renovaties kies je voor een vloer van Bodiax: de meeste vloeren kunnen gemakkelijk over een oude vloer gelegd worden. Twijfel je? Neem contact met één van onze dealers om de mogelijkheden te bespreken.




“Onze Bodiax vloer zorgt voor meer warmte in huis.”

Bodiax Dry-back vloeren

Ontdek de perfecte vloerervaring met Bodiax: waar natuurgetrouwe dessins samenkomen met variatie in patronen. Laat je verrassen door de voelbare houtstructuur, versterkt met register embossing bij **BP300**, **BP320**, **BP385** en **BP390**, en de verfijnde microvelling groef rondom. Deze vloeren zijn niet alleen slijtvast en antislip (R10), maar ook eenvoudig te onderhouden, geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling, en voldoen aan alle voorwaarden. Daarnaast zijn ze 100% recyclebaar en vrij van ftalaten, waardoor ze een duurzame keuze zijn. Met de Dry-back collectie geniet je van een minimaal loopgeluid, omdat deze vloeren verlijmd worden. Kies voor kwaliteit, duurzaamheid en een vloer die jouw verwachtingen overtreffen.

OPBOUW DRY-BACK



1

Matte PU bescherm laag

2






Vinyl toplaag **0,55 mm.**

3

PVC filmlaag met dessin

4


Rug van stabiel en zuiver PVC
Totale dikte: **2,5 mm.**












Collectie	P.S.		Dikte (mm.)	Toplaag	Klasse
 BP300 Longa		0,013	2,5	0,55	23 33 42
 BP320 Tuna		0,013	2,5	0,55	23 33 42
 BP390 Varuna		0,013	2,5	0,55	23 33 42
 BP385 Mare		0,013	2,5	0,55	23 33 42
 BP370 Estrela		0,013	2,5	0,55	23 33 42
 BP380 Aringa		0,013	2,5	0,55	23 33 42
 BP365 Stone		0,013	2,5	0,55	23 33 42
 BP340 Marble		0,013	2,5	0,55	23 33 42

P.S. staat voor poriën synchroon



OPBOUW HYDRO-CORE CLICK



Collectie	P.S.		Dikte (mm.)	Toplaag	Klasse
 BP590 Royal		0,09  ΔL_{in}	9	0,55	23 33
 BP500 Thor		0,09  ΔL_{in}	9	0,55	23 33
 BP580 Fisk		0,09  ΔL_{in}	9	0,55	23 33
 BP400 Ivar (Design)		0,05	6	0,55	23 33
 BP485 Narvik (Design)		0,05	6,5	0,55	23 33
 BP565 Rock		0,09  ΔL_{in}	9	0,55	23 33

P.S. staat voor poriën synchroon

Bodiox Hydro-core click vloeren

Bodiox biedt natuurgetrouwe dessins met maximale variatie in patroon. De PVC- of Design toplaag bevat een voelbare houtstructuur en register embossing, terwijl de rondom microvelling groef zorgt voor esthetisch genot. Eenvoudige installatie met het Unilin Clic systeem en een stabiele, 100% waterdichte Hydro-core kern maken onze vloeren geschikt voor elke ruimte. Met hoge slijtvastheid, antislip eigenschappen (R10), en geschiktheid voor vloerverwarming en koeling bieden deze veelzijdigheid. Onze vloeren voldoen aan de strengste voorwaarden, zijn 100% recyclebaar en ftalaat-vrij. Zwevende verlegging, kwalitatieve geïntegreerde ondervloer en minimale loopgeluiden zorgen voor comfort.

Jouw keuze voor warmte, comfort en kwaliteit in een huiselijke omgeving



Richmond Oak

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 310

 **BP320**
Tuna 310

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 510


 **BP580**
Fisk 510



Sherbrooke Oak

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 311

 **BP320**
Tuna 311 *Nieuw!*

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 511

 **BP580**
Fisk 511 *Nieuw!*



Burnaby Oak

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 312

 **BP320**
Tuna 312

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 512


 **BP580**
Fisk 512



Pickering Oak

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 313

 **BP320**
Tuna 313 *Nieuw!*

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 513

 **BP580**
Fisk 513 *Nieuw!*



Langley Oak

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 314

 **BP500**
Thor 514

 **BP320**
Tuna 314

 **BP580**
Fisk 514 *Nieuw!*




Belleville Oak

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 315

 **BP500**
Thor 515

 **BP320**
Tuna 315 *Nieuw!*

 **BP580**
Fisk 515



Clarington Oak

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 316

 **BP500**
Thor 516

 **BP320**
Tuna 316

 **BP580**
Fisk 516 *Nieuw!*



Windsor Oak

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 317


 **BP500**
Thor 517

 **BP320**
Tuna 317 *Nieuw!*

 **BP580**
Fisk 517 *Nieuw!*

Bekijk nog veel
meer decors!





Legian

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 330

 **BP500**
Thor 530

 **BP320**
Tuna 330

 **BP580**
Fisk 530



Silt

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 331

 **BP500**
Thor 531

 **BP320**
Tuna 331

 **BP580**
Fisk 531



Sage

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 332

 **BP500**
Thor 532

 **BP320**
Tuna 332

 **BP580**
Fisk 532



Selenite

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP300**
Longa 333

 **BP500**
Thor 533

 **BP320**
Tuna 333

 **BP580**
Fisk 533



Marlin

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 334

 **BP320**
Tuna 334

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 534

 **BP580**
Fisk 534



Dune

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 335

 **BP320**
Tuna 335

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 535

 **BP580**
Fisk 535



Soil

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 336

 **BP320**
Tuna 336

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 536

 **BP580**
Fisk 536



Blossom

Dry-back PVC

 **BP300**
Longa 337

 **BP320**
Tuna 337

Hydro-core click PVC

 **BP500**
Thor 537

 **BP580**
Fisk 537





Royalton

Hydro-core click PVC

 **BP590**
Royal 591



Majestic

Hydro-core click PVC

 **BP590**
Royal 592



Regency

Hydro-core click PVC

 **BP590**
Royal 593



Vendome

Hydro-core click PVC

 **BP590**
Royal 594





Ibiza Salt

Dry-back PVC



Dry-back PVC



Desert

Dry-back PVC



Dry-back PVC



Shade

Dry-back PVC



Dry-back PVC



Ash

Dry-back PVC



Dry-back PVC



Waldorf

Dry-back PVC



Dry-back PVC



Dusk

Dry-back PVC



Dry-back PVC





Donker Eiken

Dry-back PVC

Hydro-core click design



BP390
Varuna 374



BP400
Ivar 474



BP385
Mare 374



BP485
Narvik 474



Kiezel

Dry-back PVC

Hydro-core click design



BP390
Varuna 378



BP400
Ivar 478



BP385
Mare 378



BP485
Narvik 478



Zand

Dry-back PVC

Hydro-core click design



BP390
Varuna 382



BP400
Ivar 482



BP385
Mare 382



BP485
Narvik 482



Krijt

Dry-back PVC

Hydro-core click design



BP390
Varuna 384



BP400
Ivar 484

Bekijk nog veel
meer decors!





Licht Eiken

Dry-back PVC

Hydro-core click design

 **BP390**
Varuna 386

 **BP400**
Ivar 486

 **BP385**
Mare 386

 **BP485**
Narvik 486



Naturel Eiken

Dry-back PVC

Hydro-core click design

 **BP390**
Varuna 387

 **BP400**
Ivar 487



Gerookt eiken

Dry-back PVC

Hydro-core click design

 **BP390**
Varuna 392

 **BP400**
Ivar 492

 **BP385**
Mare 392

 **BP485**
Narvik 492



Duister Eiken

Dry-back PVC

 **BP390**
Varuna 394

 **BP385**
Mare 394



Mont Blanc

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP365**
Stone 621

 **BP565**
Rock 521



Marmolada

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP365**
Stone 622

 **BP565**
Rock 522



Jura

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP365**
Stone 623

 **BP565**
Rock 523



Morvan

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP365**
Stone 624

 **BP565**
Rock 524



Harz

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP365**
Stone 625

 **BP565**
Rock 525



Andes

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC

 **BP365**
Stone 626

 **BP565**
Rock 526



Sierra Nevada

Dry-back PVC


Hydro-core click PVC



Rocky Mountains

Dry-back PVC

Hydro-core click PVC




Coral

Dry-back PVC



Basalt

Dry-back PVC



Mineral

Dry-back PVC




Marbella

Dry-back PVC



Van groot naar klein


Ontdek Bodiax vloeren in verschillende maten voor elk project




Plank




Hydro-core click PVC **BP590 Royal** *Nieuw!*




Dry-back PVC **BP300 Longa**




Hydro-core click PVC **BP500 Thor**



Hydro-core click design **BP400 Ivar**



Dry-back PVC **BP390 Varuna, BP370 Estrela**






Dry-back PVC **BP320 Tuna**



152,4 mm.

762 mm.



Visgraat



Hydro-core click design **BP485 Narvik**



146 mm.

730 mm.



Hydro-core click PVC **BP580 Fisk**



120 mm.

720 mm.



Dry-back PVC **BP385 Mare, BP380 Aringa**



152,4 mm.

609,6mm.




Dry-back PVC **BP365 Stone**



457,2 mm.


914,4 mm.



Tegel



Hydro-core click PV **BP565 Rock**




448 mm.

906 mm.



Dry-back PVC **BP340 Marble**



609,6 mm.

609,6mm.

Nieuw!



“Bij Bodiax vind je de perfecte vloer voor elk interieur.”

Woonstijl

Kies je vloer op woonstijl

Van warm en romantisch tot trendy industrieel. Van knus en landelijk tot rustig en Scandinavisch. Kies jouw droomvloer uit op basis van jouw favoriete woonstijl.

Knus en landelijk

Rustiek en warme vloeren



Estrela 122 Shade



Royal 594 Vendome



Fisk 536 Soil

Warm en exotisch

Sierlijke en zachte vloeren



Marble 343 Mineral



Estrela 121 Desert



Tuna 330 Legian

Trendy en industrieel

Stoere en moderne vloeren



Marble 341 Coral



Thor 532 Sage



Marble 342 Basalt





Marble 344



Aringa 125

Ontdek onze
vloeren in je
eigen ruimte.



Finishing touch!

Nieuwe plakplinten

Nieuw!



PVC Plakplint 530 Legian

Bodiox 25 x 2 mm. PVC plakplint 530 Legian à 220 cm.

Nieuw!



PVC Plakplint 531 Silt

Bodiox PVC plakplint 25 x 2 mm. 531 Silt à 220 cm.

Nieuw!



PVC Plakplint 532 Sage

Bodiox PVC plakplint 25 x 2 mm. 532 Sage à 220 cm.

Nieuw!



PVC Plakplint 533 Selenite

Bodiox PVC plakplint 25 x 2 mm. 533 Selenite à 220 cm.

Nieuw!



PVC Plakplint 534 Marlin

Bodiox PVC plakplint 25 x 2 mm. 534 Marlin à 220 cm.

Nieuw!



PVC Plakplint 535 Dune

Bodiox PVC plakplint 25 x 2 mm. 535 Dune à 220 cm.

Nieuw!



PVC Plakplint 536 Soil

Bodiox PVC plakplint 25 x 2 mm. 536 Soil à 220 cm.

Nieuw!




PVC Plakplint 537 Blossom

Bodiox PVC plakplint 25 x 2 mm. 537 Blossom à 220 cm.


Voegbies

Nieuw!




PVC voegbies grijs

Bodiox PVC voegbies grijs 2,3 x 3,5 mm.
x 100 cm. à 100 meter



PVC voegbies goud


Bodiox pvc voegbies goud 2,3 x 3,5 mm.
x 100 cm. à 100 meter



PVC voegbies zwart


Bodiox pvc voegbies zwart 2,3 x 3,5 mm.
x 100 cm. à 100 meter

Nieuw!



PVC voegbies goud

Bodiox pvc voegbies goud 2,3 x 10 mm.
x 100 cm. à 50 meter



PVC voegbies zwart

Bodiox pvc voegbies zwart 2,3 x 10 mm.
x 100 cm. à 50 meter



Onderhoud

Geen gedoe met Bodiax

Een mooie vloer moet mooi blijven, maar vooral gemakkelijk te onderhouden zijn. De vloeren van Bodiax staan bekend om hun onderhoudsvriendelijke karakter. Het vereist slechts een beetje kennis van de procedure. We adviseren je graag over het onderhoud van jouw droomvloer. Zo kunnen ze bij jou thuis altijd van de vloer eten en blijf jij zo lang mogelijk van je vloer genieten.

“Met wat onderhoud blijft je vloer langer mooi!”





Vorbereiding en Preventie

Begin met het voorkomen dat externe vuildeeltjes binnendringen op de vloer. Plaats bij elke ingang een schoonloopmat om te voorkomen dat vuil en kleine steentjes zich in de vloer nestelen.



Dagelijks en wekelijks Onderhoud

Voor dagelijks onderhoud is het voldoende om te stofwissen of te stofzuigen met een zacht mondstuk. Voor wekelijks onderhoud kun je de vloer reinigen met een dweil of wismop. Maak een oplossing van lauw water en een ph-neutraal reinigingsmiddel (wij raden de Dr. Schutz PU Reiniger aan). Gebruik geen stoomreinigers.



Watergebruik en Strepen

Let erop dat de vloer niet in contact komt met oplosmiddelen. Als dit onverhoopt gebeurt, verwijder dit dan onmiddellijk en reinig daarna met een PH-neutraal schoonmaakmiddel. Voer de eerste reiniging met een dweil of wismop uit 48 uur na installatie (alleen voor de Dry-back vloer). Nadat de vloer is gedroogd, is deze klaar voor gebruik. Ververs regelmatig het water om strepen en vuilresten te voorkomen.



Professioneel Onderhoud

Indien u professioneel onderhoud wilt uitvoeren, kan dit met behulp van een schrob-/zuigmachine. Optioneel kunt u een extra PU-beschermlaag aanbrengen op de BodiAx Dry-back PVC en Hydro-core Clic PVC / Design vloeren. Dit zorgt ervoor dat naden tussen de stroken en tegels goed worden afgedicht, wat de vochtbestendigheid van de vloer verbetert. Deze beschermlaag herstelt kleine krasjes en vergemakkelijkt het verwijderen van aangehecht vuil (wij adviseren de Dr. Schutz supermat).



Optionele PU-beschermlaag

Afhankelijk van het gebruik, raden we aan om minimaal één keer per jaar een nieuwe PU-beschermlaag aan te brengen. Voorafgaand aan het aanbrengen van de nieuwe beschermlaag moet de vloer gereinigd worden met de Dr. Schutz basisreiniger om alle vuil en oude beschermlagen te verwijderen.



Voorkom Verkleuring en Schade

















Vermijd langdurig contact tussen de BodiAx Dry-back PVC en Hydro-core Clic PVC / Design vloeren en rubber. Dit kan permanente donkerbruine verkleuring veroorzaken door migratie (bijvoorbeeld een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats, enz.). Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van vilttoppen. Overweeg om wielletjes onder bureaustoelen te vervangen door zachte wielletjes die geschikt zijn voor vinyl vloerbedekking.









Zonlicht en Verkleuring:















Elke vloerbedekking verkleurt onder invloed van zonlicht, ongeacht of het hout, PVC of tapijt betreft. Dit komt door de ultraviolette straling in zonlicht. Voor het voorkomen van verkleuring van de BodiAx vloer is het belangrijk om passende zonwering te gebruiken.



























TECHNISCHE SPECIFICATIES







Collectie	 poriën synchroon	 Waterproof	 Geluids- reductie	 (m ² K/W)	Formaat (mm.)	Dikte (mm.)	Toplaag	Klasse	m ² /doos	m ² / pallet
 BP300 Longa		-	-	0,013	228,6 x 1524	2,5	0,55	23 33 42	3,48 m ²	222,72 m ²
 BP320 Tuna		-	-	0,013	152,4 x 762	2,5	0,55	23 33 42	2,32 m ²	250,56 m ²
 BP500 Thor				0,09	220 x 1510	9	0,55	23 33	1,99 m ²	119,40 m ²
 BP580 Fisk				0,09	120 x 720	9	0,55	23 33	2,074 m ²	82,96 m ²







Dry-back PVC		Decor	Hydro-core click PVC		Decor	Kleurnaam
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		310	 BP500 Thor (220 x 1510)		510	Richmond Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		311	 BP500 Thor (220 x 1510)		511	Sherbrooke Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		312	 BP500 Thor (220 x 1510)		512	Burnaby Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		313	 BP500 Thor (220 x 1510)		513	Pickering Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		314	 BP500 Thor (220 x 1510)		514	Langley Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		315	 BP500 Thor (220 x 1510)		515	Belleville Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		316	 BP500 Thor (220 x 1510)		516	Clarington Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		317	 BP500 Thor (220 x 1510)		517	Windsor Oak
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		330	 BP500 Thor (220 x 1510)		530	Legjan
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		331	 BP500 Thor (220 x 1510)		531	Silt
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		332	 BP500 Thor (220 x 1510)		532	Sage
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		333	 BP500 Thor (220 x 1510)		533	Selenite
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		334	 BP500 Thor (220 x 1510)		534	Marlin
 BP320 Tuna (152,4 x 762)			 BP580 Fisk (120 x 720)			
 BP300 Longa (228,6 x 1524)		335	 BP500 Thor (220 x 1510)		535	Dune
BP320 Tuna (152,4 x 762)			BP580 Fisk (120 x 720)			
BP300 Longa (228,6 x 1524)		336	BP500 Thor (220 x 1510)		536	Soil
BP320 Tuna (152,4 x 762)			BP580 Fisk (120 x 720)			
BP300 Longa (228,6 x 1524)		337	BP500 Thor (220 x 1510)		537	Blossom
BP320 Tuna (152,4 x 762)			BP580 Fisk (120 x 720)			

TECHNISCHE SPECIFICATIES










Collectie	 poriën synchroon	 Waterproof	 ΔL_{in} Geluids- reductie	 $(m^2 K/W)$	Formaat (mm.)	Dikte (mm.)	Toplaag	Klasse	m ² /doos	m ² / pallet
 BP390 Varuna		-	-	0,013	228,6 x 1219,2	2,5	0,55	23 33 42	3,34 m ²	253,84 m ²
 BP385 Mare		-	-	0,013	152,4 x 609,6	2,5	0,55	23 33 42	1,858 m ²	222,96 m ²
 BP400 Ivar (Design)			-	0,05	220 x 1220	6	0,55	23 33	2,147 m ²	85,88 m ²
 BP485 Narvik (Design)			-	0,05	146 x 730	6,5	0,55	23 33	2,13 m ²	85,20 m ²





















Dry-back PVC	Decor	Hydro-core click PVC (Design)	Decor	Kleurnaam
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	374	 BP400 Ivar (220 x 1220)	474	Donker eiken
 BP385 Mare (152,4 x 609,6)		 BP485 Narvik (146 x 730)		
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	378	 BP400 Ivar (220 x 1220)	478	Kiezel
 BP385 Mare (152,4 x 609,6)		 BP485 Narvik (146 x 730)		
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	382	 BP400 Ivar (220 x 1220)	482	Zand
 BP385 Mare (152,4 x 609,6)		 BP485 Narvik (146 x 730)		
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	384	 BP400 Ivar (220 x 1220)	484	Krijt
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	386	 BP400 Ivar (220 x 1220)	486	Licht eiken
 BP385 Mare (152,4 x 609,6)		 BP485 Narvik (146 x 730)		
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	387	 BP400 Ivar (220 x 1220)	487	Naturel eiken
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	392	 BP400 Ivar (220 x 1220)	492	Gerookt eiken
 BP385 Mare (152,4 x 609,6)		 BP485 Narvik (146 x 730)		
 BP390 Varuna (228,6 x 1219,2)	394			Duister eiken
 BP385 Mare (152,4 x 609,6)				

Collectie	 poriën synchroon	 Waterproof	 ΔL_{in} Geluids- reductie	 $(m^2 K/W)$	Formaat (mm.)	Dikte (mm.)	Toplaag	Klasse	m ² /doos	m ² / pallet
 BP370 Estrela		-	-	0,013	228,6 x 1219,2	2,5	0,55	23 33 42	3,34 m ²	253,84 m ²
 BP380 Aringa		-	-	0,013	152,4 x 609,6	2,5	0,55	23 33 42	1,858 m ²	222,96 m ²









Dry-back PVC	Decor	Kleurnaam
 BP370 Estrela (228,6 x 1219,2)	120	Ibiza Salt
 BP380 Aringa (152,4 x 609,6)		
 BP370 Estrela (228,6 x 1219,2)	121	Desert
 BP380 Aringa (152,4 x 609,6)		
 BP370 Estrela (228,6 x 1219,2)	122	Shade
 BP380 Aringa (152,4 x 609,6)		
 BP370 Estrela (228,6 x 1219,2)	123	Ash
 BP380 Aringa (152,4 x 609,6)		
 BP370 Estrela (228,6 x 1219,2)	124	Waldorf
 BP380 Aringa (152,4 x 609,6)		
BP370 Estrela (228,6 x 1219,2)	125	Dusk
BP380 Aringa (152,4 x 609,6)		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Collectie	 poriën synchroon	 Waterproof	 $10dB \Delta L_{in}$ Geluids- reductie	 $(m^2 K/W)$	Formaat (mm.)	Dikte (mm.)	Toplaag	Klasse	m ² /doos	m ² / pallet
 BP365 Stone	-	-	-	0,013	457,2 x 914,4	2,5	0,55	23 33 42	3,34 m ²	213,76 m ²
 BP340 Marble	-	-	-	0,013	609,6 x 609,6	2,5	0,55	23 33 42	2,97 m ²	178,2 m ²
 BP565 Rock	-		 $10dB \Delta L_{in}$	0,09	448 x 906	9	0,55	23 33	2,029 m ²	68,99 m ²

Dry-back PVC		Decor	Hydro-core click PVC		Decor	Kleurnaam
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		621	 BP565 Rock (448 x 906)		521	Mont Blanc
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		622	 BP565 Rock (448 x 906)		522	Marmolada
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		623	 BP565 Rock (448 x 906)		523	Jura
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		624	 BP565 Rock (448 x 906)		524	Morvan
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		625	 BP565 Rock (448 x 906)		525	Harz
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		626	 BP565 Rock (448 x 906)		526	Andes
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		627	 BP565 Rock (448 x 906)		527	Sierra Nevada
 BP365 Stone (457,2 x 914,4)		628	 BP565 Rock (448 x 906)		528	Rocky Mountains
 BP340 Marble (609,6 x 609,6)		341				Coral
 BP340 Marble (609,6 x 609,6)		342				Basalt
 BP340 Marble (609,6 x 609,6)		343				Mineral
 BP340 Marble (609,6 x 609,6)		344				Marbella

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Collectie	 poriën synchron	 Waterproof	 Geluids- reductie	 (m ² K/W)	Formaat (mm.)	Dikte (mm.)	Toplaag	Klasse	m ² /doos	m ² / pallet
 BP590 Royal				0,09	220 x 1828	9	0,55	23 33	1,61 m ²	90,16 m ²

Hyrdo-core PVC	Decor	Kleurnaam
 BP590 Royal (220 x 1828)	591	Royalton
 BP590 Royal (220 x 1828)	592	Majestic
 BP590 Royal (220 x 1828)	593	Regency
 BP590 Royal (220 x 1828)	594	Vendome

BODIAX

Bewust een betere vloer



Bekijk onze website!



art. nr. 205904



BodiAx is een label van HediteX B.V.
Onder voorbehoud van technische veranderingen en drukfouten.