

# floorify®

PLANKS & TILES



**MOOI ÉN MAKKELIJK**

NL | 2024-25



F019

## JE STIJL, JE VLOER, JE THUIS

Net als jij houden we van prachtige interieurs en vloeren die haast onopgemerkt dat warme thuisgevoel opwekken. Het moment waarop je heerlijk een glas inschenkt, je favoriete playlist opzet en geniet van het mooie leven met vrienden, familie of kinderen. Dat is wonen zoals het hoort: puur, mooi en zorgeloos met een Floorify vloer op maat van je thuis en je leven.

Thuis zet je je eigen karakter in de verf. Of je nu speels, enthousiast of serieus bent: je interieur weerspiegelt dat. Net daarom stellen we met trots onze collectie Floorify vloeren voor. Omdat ze zo veelzijdig zijn, tegen meer dan een stootje kunnen en de unieke charme van hout, beton of natuursteen combineren met ongeëvenaard gebruiksgemak. Dit is het beste van vele werelden. Daar zijn wij van overtuigd, nu jij nog. Ontdek het vooral zelf.



# WAAR WIJ VOOR STAAN



## Mooi

### 01 Natuurlijke schoonheid

Kleuren met karakter  
Natuurgetrouwe, matte texturen  
Uitme plankvariatie  
Subtiële groeven

### 02 Groots in formaat

Complete collectie  
XL planken en grote tegels  
Visgraat en Twist als  
blikvangers

### 03 Strak afgewerkt

Passende plinten en profielen  
Planken en tegels naadloos  
in elkaar klikken  
20x20m zonder profielen

## Makkelijk

### 01 Sterk

Vlekbestendig  
Stootvast  
Stabiel, beperkte expansie  
Kan in direct zonlicht  
Tot 30 jaar garantie

### 02 Watervast

100% watervast tot in de kern  
Nat onderhoud mogelijk

### 03 Comfortabel

Stil  
Zacht & warm aan de voeten

### 04 Renovatievriendelijk

Dun  
Snijden met een breekmes  
Kliksysteem: zwevende installatie  
op een Floorify ondervloer  
Op nagenoeg elke ondergrond  
zonder voorbereiding  
Op vloerverwarming en -koeling

### 05 Duurzaam

Lange termijn gebruik  
Energiezuinig  
Designed to reuse & recycle



# NATUURLIJKE SCHOONHEID

TOT IN DE DETAILS

De natuurlijke uitstraling van hout, dat is wat je Floorify vloer zo uniek maakt. Authentieke kleuren, de zachte glans van een geoliede vloer, een subtiele randafwerking, natuurlijke plankvariatie en een natuurgetrouwe, geborstelde structuur die altijd warm aanvoelt. Elke plank is tot in de perfectie afgewerkt. Want ware schoonheid schuilt in de details.

## Kleuren met karakter

Kies je planken, visgraat of liever tegels, de **kleuren** van je Floorify vloer zijn **authentiek, warm en heel natuurlijk**. Tijdloos mooi, en toch inspelend op de nieuwste interieurtrends. Hippe designlover of knusse cocooner? Bij Floorify kies je sowieso een vloer die bij je interieur past en je karakter weerspiegelt.

## Speelse variatie

Onze grootste inspiratie? De natuur. Daar vind je zelden herhaling of vaste patronen. Er zit altijd speelsheid en afwisseling in. Daarom hebben Floorify vloeren **veel verschillende planken**. En dat ziet er heel natuurlijk uit.



F100



F100

## Je voelt wat je ziet

Onze klikvloeren hebben geen glans nodig om te stralen. Meer nog, het is de **matte afwerking** die zorgt voor een natuurlijke look. Je ziet de nerven en de knopen in de milde ochtendzon. En je voelt ze, als je 's morgens op blote voeten dat eerste koffietje van de dag gaat halen. Een heel **authentieke look-and-feel**, dat is de ultieme Floorify beleving.

## Into the groove

**Subtiele groeven** accentueren het formaat van de planken en dragen zo bij tot de authentieke houtlook van je Floorify vloer. En over het onderhoud hoef je je geen zorgen te maken. De groeven zijn makkelijk schoon te maken. Ook na het morsen van je glas wijn.



F100



F014



F401



F300

# GROOTS IN FORMAAT

## Veelzijdig en compleet

De grandeur van brede planken, de klassieke elegantie van een visgraatvloer, grote tegels in betonlook voor een subtiele industriële toets,... Floorify kent geen standaardmaten. We maken elk product op maat van de uitstraling die het aan je interieur moet geven. Floorify? Dat is een heel **complete collectie** en groots in variëteit.

## Visgraat en Twist als blikvangers

Liefde op het eerste gezicht. Bestaat dat ook bij vloeren? Oh ja! Op de Floorify **visgraatvloer** word je zonder twijfel meteen verliefd. Floorify koos bewust voor afzonderlijke visgraatplankjes die je eenvoudig en snel in elkaar klikt. Ook de **nieuwe, innovatieve Twistvloeren** doen je hart sneller slaan en plaats je heel makkelijk dankzij hun lange en smalle plankformaat. Het speelse patroon van zowel Visgraat als Twist geeft je interieur net dat tikkeltje meer allure.



## Groter en gedurfder

Extra lang, extra breed en een uiterst natuurlijk effect. Maak kennis met de XL planken (maar liefst 2m lang!) en grote Floorify tegels van 60 x 90 cm. **Ongezien grote formaten** voor een maximale beleving van je ruimte. Hun uitzonderlijke afmetingen zorgen ervoor dat elke kamer ruimer oogt. Think big! En daar zijn we echt uniek in.

F100



F001 + F023

# STRAK AFGEWERKT

## Voor een strakke look

Bij de meeste klikvloeren moet je op regelmatige afstand overgangsprofielen plaatsen, zeker bij de overgang tussen verschillende kamers. Bij Floorify hoeft dit niet. Onze vloeren zijn extreem stabiel en vormvast. Hierdoor kun je tot **20x20m profielloos plaatsen**.

Wil je in één ruimte meerdere vloeren combineren en dat helemaal naadloos? Dat kan! Floorify planken en tegels kunnen in de lengte profielloos in elkaar geklikt worden.

Het resultaat: een **modern én strak vloeroppervlak** dat rust creëert en je een zelig gevoel van ruimte geeft. Deze naadloze look speelt niet alleen perfect in op de huidige interieurtrends, maar levert ook tijdswinst op bij het plaatsen. Aperitifje?

## Goed gematcht

De perfecte match voor je vloer? **Plinten en profielen in dezelfde kleur en uitvoering**. Gedaan dus met plinten verven! Floorify heeft voor elke vloer de passende afwerking, in dezelfde kleur en even slijt- en watervast. Hebben we al gezegd dat details écht het verschil maken?



F001 + F023



F017 + H017 + E017

# DE STERKSTE THUIS

Plezier maken is de essentie van het leven. En dat er al eens een ongelukje gebeurt, neem je er graag bij. Net daarom zijn onze vloeren **extreem schok- en vlekbestendig**. Mét **extra dikke beschermlaag**, een innovatieve toplaag met anti-vlektechnologie en de unieke Floorify Rigid Core voor een **stabele, sterke en stootvaste kern**.

Waarom? Omdat het leven één groot feest hoort te zijn. Omdat je je als ouder geen zorgen hoeft te maken over spelende kinderen, vuile voeten of gemorste wortelpuree. En laat je het zonnetje ook binnen graag schijnen? Geen probleem! Onze tegels en planken kan je zonder zorgen in direct zonlicht plaatsen.





# ALS EEN VIS IN HET WATER

Floorify vloeren zijn **waterbestendig**. Niet een beetje, maar helemaal. Laat je leefruimte, badkamer en slaapkamer naadloos in elkaar vloeien: Floorify is overal thuis.

Het gebruiksgemak en de veelzijdigheid krijg je er gratis bij. Zowel voor het spatwater uit de douche als die gemorste gin-tonic.




# ZO COM-FORTABEL

DAT JE ER STIL VAN WORDT

Breng je thuis tot leven met mensen en muziek, en ontdek het ultieme vloercomfort. De slimme combinatie van de **geluidsabsorberende Floorify vloer** en een Floorify ondervloer creëert een heerlijk **zacht loopoppervlak** én een **akoestische laag**.

Het resultaat? Een warme vloer die altijd gezellig aanvoelt en meer dan 21 decibel opvangt. Zo geniet je op elk moment van de stilte, ook als je tienerdochter haar nieuwste TikTok dansjes oefent.

## LOOPGELUID





# RENOOVEREN ZONDER KNOEIEIEN

Floorify kan op nagenoeg elke ondergrond geklikt worden, zonder voorbereiding. Ja, zelfs over die oude, lelijke tegels. **Geen breekwerken, geen stof en geen gedoe.**

Floorify planken en tegels klikken makkelijk in elkaar. Je legt ze zwevend (op de Floorify Comfort of Performance ondervloer) en hoeft ze niet te verlijmen. Omdat de vloeren zo dun zijn, hoef je je deuren gewoonlijk zelfs niet in te korten. Je vloer op maat snijden, doe je dan weer gewoon met een breekmes. **Snijden, klikken en klaar!** Zonder dat ook maar iemand last heeft van lawaai of stof.

# V(L)OER VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

Met Floorify willen we van de wereld een mooiere plek maken. Vandaag én morgen. Daarom zijn onze vloeren duurzaam, energiebesparend en helemaal klaar voor de circulaire economie.


## Lang zal ie leven

Wist je dat we tot 25 jaar garantie geven op jouw vloer? En zelfs tot 30 jaar als je die installeert op de Performance ondervloer? Dat doen we heus niet zomaar. Want dat ie lang zal leven, daar zijn we heel zeker van. Aan de basis van onze Floorify-producten ligt namelijk de unieke Floorify core: een kunststof die zich uitstekend leent voor duurzame langetermijntoepassingen. Deze unieke kunststof is **supersterk**, **onderhoudsvriendelijk** en heeft een **làngge levensduur**. Kies je voor Floorify, dan kies je dus voor een duurzame en degelijke vloer die de komende decennia mooi en in topvorm blijft.

### Een beetje extra liefde = nog heel wat extra jaren

Met de juiste onderhoudsproducten kan je de levensduur van je vloer zelfs nog aanzienlijk verlengen. Zonder gedoe of geboen, natuurlijk. Want Floorify blijft wel gewoon de makkelijkste thuis. **Voor elke poetsnood** bedachten we **een reiniger** die doet wat ie moet (reinen als de beste!), maar die tegelijk ook levensduurverlengend werkt.

Wanneer het tijd is voor een poetsbeurt, haal je onze ph-neutrale cleaners **Conny** of **Conny Turbo** uit de kast. Vertoont je vloer natuurlijke sporen van veroudering, oppervlakkige krasjes of strepen? Dan maakt onze vloerverjonger **Conny Care** ze niet alleen minder zichtbaar, haar anti-agingformule laat ook een beschermend laagje achter op je vloer. Zo zorg je dus ook zélf voor extra jaren op die teller.



## Zo zuinig

Met Floorify haal je een **energiezuinige vloer** in huis. Want dankzij z'n minimale dikte, lage warmteweerstand én hoge densiteit kan Floorify warmte geleiden als de beste. De ideale match voor **vloerverwarming en -koeling**, dus. Zeker in combinatie met de nieuwe Performance ondervloer\*. Die gaat voluit voor **maximale warmtegeleiding**: je vloerverwarming kan dus een **optimaal rendement** neerzetten en jij bespaart op energie.

*\*Op pagina 56 lees je meer over de nieuwe Performance ondervloer.*

## Designed to reuse & recycle

Al van bij de start van het ontwerpproces houden we rekening met alle levensfasen van het product. Zo wordt elke vloer door ons ontworpen om zo lang mogelijk te gebruiken, te hérgebruiken en dan, op het einde van de levensloop, gemakkelijk te recyclen. Door circulair te werk te gaan, besparen we natuurlijke hulpbronnen en creëren we een duurzame wereld voor toekomstige generaties.

### REUSE

Floorify wordt **zwevend geplaatst**, zonder lijm, dus je kan de vloer makkelijk losklikken en meeverhuizen. Net zoals je je meubels een tweede leven geeft, komt ook je vloer nog van pas in je volgende droomwoning.

### RECYCLE

Floorify is voor de volle **100% recycleerbaar**. En daar zijn we trots op, want in de wereld van vloerbedekkingen is dat lang niet zo evident. De meeste vloerbedekkingen worden verlijmd, of het zijn meerlaagse producten die uit totaal verschillende materialen zijn opgebouwd. Composieten dus, die onmogelijk te recyclen zijn. Floorify wilde het anders doen. Daarom houden we - al van bij het ontwerp - rekening met de recyclage.

Onze **homogene vloeren** bestaan uit **slechts één enkel materiaal** dat zich wél perfect leent voor recyclage. Bovendien worden **vloer en ondervloer volledig los van elkaar** geplaatst. Ze kunnen dus perfect apart gerecycleerd worden. En omdat alle kleine beetjes helpen, recyclen we ook tijdens het productieproces ons afval in nieuwe vloeren.



**Thuis nog snijresten over na het plaatsen van je vloer? Halt! Die hoeft je niet zelf weg te gooien. Breng ze gewoon terug naar jouw Floorevive-winkelpunt. Zo ben je er zeker van dat je restjes optimaal gerecycleerd worden en maak je ook zelf de cirkel mee rond.**

*Momenteel beschikbaar in België, Nederland, Frankrijk en UK. Op onze website vind je een up-to-date overzicht van alle winkels met een Floorevive-inzamelpunt.*



Meer over Floorevive op [www.floorify.com](http://www.floorify.com)

## Wist je dat Floorify...

... een **A+ certificaat** heeft? Dat betekent dat we als beste uit de klas kwamen na een strenge reeks tests waarbij de kwaliteit van de binnenlucht werd beoordeeld.

... **geen weekmakers** bevat? Weekmakers zijn chemische stoffen die gebruikt worden bij de productie van soepele vinyl vloeren. Omdat de vloeren van Floorify een rigide kern hebben, is die dus weekmakervrij.

... **veiliger dan veilig** is? Floorify voldoet moeiteloos aan alle Europese richtlijnen (REACH) wat betreft gevaarlijke stoffen. Het product bevat geen lijm, formaldehyde of melamine; en moet ook niet verlijmd worden. Geen zorgen dus om schadelijke voc's. Met "**< 10 µg**" doet Floorify het 100x beter dan de Europese norm.

... **gemaakt is van de CO<sub>2</sub>-vriendelijkste kunststof**? Bij de productie van vinyl worden veel minder fossiele brandstoffen verbruikt dan bij andere kunststoffen.



# ONS VERHAAL

In 2016 schudde een innovatief product de wereld van de vloeren door elkaar. Een op-en-top Belgisch merk dat het beste van twee werelden verenigt: de warme uitstraling van natuurlijke materialen met ultiem gebruiksgemak. Inclusief extra schok-, vlek- én waterbestendigheid. Enter: Floorify!

'De vloer opnieuw uitvinden.' Dat was de allerwildste droom van Floorify-grondleggers Marie Callens en Pieter Buyck. En het was ook precies wat ze deden. Marie: "We vonden het zo jammer dat je als bouwer of verbouwer telkens weer die keuze moest maken: of je ging voor een vloer die je heel mooi vond, maar die allesbehalve praktisch was. Of je koos voor een gebruiksvriendelijke vloer, maar dan moest je inleveren op vlak van design. Wij wilden niet langer kiezen tussen een mooie of een makkelijke vloer. Wij wilden het gewoon allebei, in één fantastisch product."

“DE MAMA IN MEZELF  
DENKT PRAKTISCH:  
MIJN VLOER MOET MIJN  
KLEINE WILDEBRASSEN  
WEERSTAAN. NIET VOOR  
EVEN, MAAR VOOR HEEL  
LANG.”



## De revolutie van rigide vinyl

Marie en Pieter – in een vorig professioneel leven ook al collega's bij een grote vloerenmultinational – wagen de sprong en richten in 2016 samen Floorify op. Het duo heeft maar één missie: dé perfecte vloer bedenken en ontwerpen. Pieter: "Uit onze vorige jobs kregen we de liefde voor kwalitatieve vloeren mee. Maar we wisten: eigenlijk kan dit nog veel beter, mooier, duurzamer én gemakkelijker. Met Floorify wilden we alle registers opentrekken. Een vloer maken die zo vernieuwend is, dat hij de hele branche op z'n kop zou zetten." Opdracht volbracht, want door als eerste in Europa uit te pakken met de combinatie van hoogstaande rigide vinylplanken en -tegels, zet Floorify zichzelf meteen op de kaart als eigenzinnige vernieuwer.

De revolutie van Floorify ontgaat ook de rest van de wereld niet. Als klap op de – toch al behoorlijk flitsende – vuurpijl ontvangt Floorify ook het Innovations at Domotex-label in Hannover en wint het zo goud op de 'Olympische Spelen van de vloeren'. Pieter: "Daarna breidde niet alleen ons assortiment en (inter)nationale klantenbestand razendsnel uit. We verzamelden ook een geweldig team van heerlijke collega-vloerenliefhebbers om ons heen (lacht). Ons Floorify-team is er een met een hoekje af en uit het juiste hout gesneden."

## Voor interieurlovers én ouders

"We kunnen het niet laten", lacht Marie. "We blijven maar nieuwigheden bedenken." Zo kwamen er op korte tijd nog een heleboel Floorify-innovaties bij. Marie: "Terrazzo, ceppo, visgraat of onze nieuwste Twist patroonvloeren: ik ben een mega-interieurfan en ben gék op alle soorten vloeren. Ik doe dan ook niets liever dan interieurtrends vertalen naar een mooie, onderhoudsvriendelijke en superstevige Floorify-vloer. Een vloer waarop geleefd, gedanst, gemorst en gemoddervoet mag worden. Want Floorify is een merk voor interieurlovers én voor ouders. Onze vloeren moeten 100% kidsproof zijn. Niet voor even, maar voor heel lang."

## Verhuis je vloer mee

Het designeroog van Marie gaat hand in hand met de technische kennis van Pieter. Zo ontwierp Marie de innovatieve collectie XL planken, die met hun twee meter de langste op de markt zijn. Op dit uitzonderlijke formaat komt het authentieke karakter van hout helemaal tot z'n recht. Vraag Pieter dan weer naar de densiteit en treksterkte van Floorify en hij begint spontaan te glimlachen. "Ik kick op materialen en mogelijkheden. Dankzij de unieke rigide kern en het innovatieve productieproces lossen we met Floorify in één klap alle klassieke problemen van klikvinyl en laminaat op. Dat is toch cool?"

Floorify is stil, warm, watervast én op zowat elke ondergrond eenvoudig te plaatsen. Ook zonder voorbereiding. Pieter: "Het is een bijzonder renovatievriendelijke en duurzame vloer: je kan Floorify zwevend over je bestaande vloer plaatsen, zonder breekwerken. En doordat je hem niet aan de ondervloer hoeft te verlijmen, kan je je vloer – net als je meubels – mee verhuizen. Hoe duurzaam is dat?"

## Happy to help

Floorifans verdienen natuurlijk ook de beste service. Marie: "Met Floorify willen we ultrahoog mikken. We gaan volop voor de wauw-ervaring. En we hopen dat onze klanten dat ook écht voelen." Zo kiest Floorify haar verkooppunten heel bewust: je vindt het merk enkel op plekken waar vakmensen kunnen antwoorden op al je vragen. Je kan de vloeren er ook zien en voelen, tot in de details. Bekijk je de collectie toch liever rustig thuis? Dan kan je gratis staaltjes bestellen op de website. Daar vind je trouwens ook nog handige installatievideo's en tips & tricks. Marie: "Dankzij ons uitgebreid online helpcentrum krijg je heel snel een antwoord op je Floorify-vraag. We zijn maar één klik van je verwijderd en we zijn happy to help. Dus: altijd welkom voor een gezellig vloerpraatje!"

# VOOR-EN-NA

VAN KOUDE TEGELVLOER NAAR  
GEZELLIGE COCON MET FLOORIFY



F023




## Floorified!

**Wie?** Simon (27), Sarah (24) en dochtertje Maud (18 maanden)

**Wat?** Renovatie van een halfopen bebouwing in Lovendegem

**Situatie?** Sarah en Simon verhuizen van hun appartement naar een groot huis met tuin, waar hun dochtertje een eigen knus plekje zal hebben.

**Nieuwe vloer? Floorify!**  
Woonkamer en badkamer: F100 Seychelles  
Eetkamer en hal: F023 Verona



### TIP

**Floorify kan over de bestaande tegelvloer**  
Geen breekwerken, geen stof, geen gedoe. Gewoon een nieuwe vloer bovenop de oude leggen. Floorify planken en tegels klikken net zoals laminaatplanken in elkaar. Je legt ze zwevend (op de Floorify Comfort of Performance ondervloer) en hoeft ze niet te verlijmen. Op maat snijden doe je gewoon met een breekmes!

## Floorify pluspunten volgens Simon & Sarah:

### 1 / Het is een perfecte vloer voor messy gezinnen

"Een parketvloer of natuursteen past qua onderhouds-profiel gewoon niet zo bij ons, als gezin. Omdat er toch binnen de kortste keren een bord spaghettisaus op zou belanden, omdat ik wéét dat ik mijn hoge hakken nooit bij de voordeur zou laten staan of omdat ons dochtertje er sowieso dagelijks haar waterbeker overheen zou gieten. Een parketvloer of natuursteen is gewoon niet geschikt voor de manier waarop wij het liefst leven: een beetje messy, maar wel zorgeloos. Floorify is dat wel."

### 2 / De vloer is water- en kneevast

"We konden de Floorify vloer probleemloos plaatsen in de eetkamer, maar ook in de inkomhal (natte, vuile voeten: no problemo), woonkamer en badkamer. En onder het eetstoeltje waar onze dochter dagelijks een impressionistisch kunstwerk van rodebietenpuree, kruimels, water en afgesabbelde banaanbrokken zaait. De vloer werd profielloos geplaatst op onze beneden-verdieping en creëert zo een gevoel van ruimte."

### 3 / Ongelukjes zijn oké

"De toplaag van de Floorify vloeren is voorzien van een hyperbeschermende film, waar naast water ook geen hardnekkige vlekkenmakers als alcoholstift of nagellak doorheen kunnen. Gewoon met een vodje afvegen en weg ermee. Dat weten we, want we hebben het al een keertje per ongeluk getest. Bovendien kun je er ook een zwaar voorwerp op laten vallen, zonder dat er een deuk achterblijft. Hebben we ook al een keertje per ongeluk getest."

### 4 / Hij ziet er net echt uit

"Niemand heeft in de gaten dat het eigenlijk geen échte parketvloer is. De houtlook is heel geloofwaardig."

### 5 / Je reinigt 'm gemakkelijk

"Met de stofzuiger. Met de swiffer. Met wat water, een dweil en een pH-neutraal poetsmiddel."

### 6 / Vinyl is stil

"Geen orkest van trappelende kindervoetjes of tokkelende hoge hakken: Floorify heeft een aangenaam loopcomfort."

### 7 / ... én warm

"Omdat het onmiddellijk de omgevingstemperatuur aanneemt, voelt Floorify altijd warm onder je voeten (en dus niet ongezellig koud, zoals keramische tegels of laminaat)."

F023 + F100



F023 + F100



F100



F318

---

**Do what  
you love,  
love what  
you do**



F032



F318





F400

---

**Rain is just  
confetti  
from the sky**



F023



F096



F030

---

**Do more of  
what makes  
you happy**



F028



F095





F037

---

**It's  
the season  
to sparkle**



F102



F102



F038

**Make today  
so awesome,  
yesterday  
gets jealous**



F039

# DE COLLECTIE




# VISGRAAT



F317

## Tijdloze eyecatcher

Liefde op het eerste gezicht. Bestaat dat ook bij vloeren? Oh ja! Op de Floorify **visgraatvloer** word je zonder twijfel meteen verliefd. De vloer ademt de sfeer van chique herenhuizen. Floorify maakte er een speelse en eigenwijze versie van. Floorify koos ook bewust voor **afzonderlijke plankjes** die je **eenvoudig en snel in elkaar klikt**. Het geeft je interieur net dat tikkeltje meer allure.



F300 HIRAME



F301 UNI



F306 BURI



F317 UNAGI



F318 TORO



F319 ANAGO



F333 IKURA

afmeting plank | 750 x 125 x 4,5 mm  
aantal planken per doos | 24  
aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,25  
gebruiksklasse | 33  
slijtlaag | 0,55  
installatie | klik - zwevend en enkel in visgraat te plaatsen  
aantal voegen | V4  
garantie residentieel gebruik | 25 jaar / 30 jaar (Performance ondervloer)  
garantie commercieel gebruik | 5 jaar



## Authenticiteit met een frisse twist

De Twist collectie weerspiegelt creatief vakmanschap van de bovenste plank. Floorify creëerde een **unieke visuele compositie** met een karaktervol eikdessin. De **geborstelde textuur** en de **natuurlijke kleurvariatie**, die zo kenmerkend zijn voor hout, versterken het **diagonale lijnenspel** van deze speelse vloeren. Zo geven ze een authentieke twist aan elke ruimte!

Moeilijk te installeren? Helemaal niet! Dit unieke dessin **plaats je snel en eenvoudig** dankzij het **lange en smalle plankformaat**. Gewoon klikken en klaar.



afmeting plank | 1524 x 123 x 4,5 mm  
aantal planken per doos | 12  
aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,25  
gebruiksklasse | 33  
slijtlaag | 0,55  
installatie | klik - zwevend  
aantal voegen | V4  
garantie residentieel gebruik |  
25 jaar / 30 jaar (Performance ondervloer)  
garantie commercieel gebruik | 5 jaar



## Natuurlijke, geborstelde texturen

# XL PLANKEN



F100

## Groot, groter, grootst

Benut je ruimte helemaal en maak je woning groter met de XL planken van Floorify. Deze planken zijn **langer en breder dan alle standaarden** voor een maximale beleving van de oppervlakte. Heerlijk, dat gevoel van ruimte!

De schijnbaar eindeloze visuele lijnen doen kamers groter lijken. Zo komt elke kamer nog beter tot zijn recht. De **subtiële groeven, levensechte geborstelde structuren en natuurlijke plankvariatie** versterken de authentieke look van je Floorify vloer.



F092 PETIT BEURRE

F093 PARMESAN

F094 SKYFALL

F095 FRANGIPANE

F096 ILE DE RÉ

F097 MATTERHORN

F098 TOFFEE

F099 CLOONEY

F100 SEYCHELLES

F101 SABAYON

F102 TEDDY BEAR

afmeting plank | 2000 x 240 x 4,5 mm  
aantal planken per doos | 5  
aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,40  
gebruiksklasse | 33  
slijtlaag | 0,55  
installatie | klik - zwevend  
aantal voegen | V4  
garantie residentieel gebruik |  
25 jaar / 30 jaar (Performance ondervloer)  
garantie commercieel gebruik | 5 jaar



F017

## Puur tot in detail

Vloeren geïnspireerd door **kleine details, uitgekende dessins en fijne houtstructuren** die precies passen bij je levensstijl. Klassiek, rustiek of liever vooruitstrevend: je ontdekt een kleurenpalet voor je smaak en stijl.

Elke plank is het resultaat van een zoektocht naar de **ultieme balans tussen karakter, kleur, glans en afwerking**. Een verweerde look, een karaktervolle patine of liever Scandinavisch strak? Laat je verleiden en maak zelf je keuze.



F001 PARIS TAN

F002 BUTTER CRISPS

Q F002

F025 HONEY

F003 WHITSUNDAYS

F006 BLUSH

F007 CROISSANT


F017 CHAMPAGNE

Q F017

F018 CIDER

Q F018

afmeting plank | 1524 x 225 x 4,5mm  
aantal planken per doos | 8  
aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,74  
gebruiksklasse | 33  
slijtlaag | 0,55  
installatie | klik - zwevend  
aantal voegen | V4  
garantie residentieel gebruik | 25 jaar / 30jaar (Performance ondervloer)  
garantie commercieel gebruik | 5 jaar



afmeting plank | 1524 x 225 x 4,5mm  
aantal planken per doos | 8  
aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,74  
gebruiksklasse | 33  
slijtlaag | 0,55  
installatie | klik - zwevend  
aantal voegen | V4  
garantie residentieel gebruik |  
25 jaar / 30 jaar (Performance ondervloer)  
garantie commercieel gebruik | 5 jaar



## INNOVATIEVE TEXTUREN **RAWTHENTIC TECHNOLOGY**

De natuurlijke uitstraling van hout, dat is wat je Floorify vloer zo uniek maakt. Met trots introduceren we dan ook onze innovatieve "Rawthentic" technologie. Via de nieuwste 3D-printtechnieken creëren we **oppervlaktetexturen met ongezien veel niveaus van diepte**, geïnspireerd op de schoonheid van robuust hout. Elke noot, barst en nerf is in detail uitgewerkt. Het resultaat is een **authentieke geborstelde look en ongeëvenaarde natuurlijke uitstraling**, die ondersteund wordt door een matte glansgraad, subtiele randafwerking en ultieme plankvariatie.

Deze vernieuwende technologie schittert op zes karaktervolle Floorify designs: **F033** Eivissa, **F034** Latte, **F036** Goose, **F039** Caramello, **F037** Havana en **F038** Café René.


# PLANKEN



F058

## De zachte uitstraling van hout

De subtiel geborstelde structuur, de matte look en het zachte houtdessin van deze vloeren vormen een evenwichtig geheel en brengen rust in je interieur. Of je nu gaat voor een landelijke of moderne sfeer, deze collectie kan elke interieurstijl aan. De planken zijn bovendien uitermate geschikt voor kleine ruimtes, waar hun elegante formaat helemaal tot zijn recht komt.



F050

F050 CRÉMANT

F051 COCONUT

F053

F053 STONEHENGE

F055 APPLE CRUMBLE

F056 POPCORN

F057 WAFFLE

F055

F058 CANNELÉ

F059 BUNNY

afmeting plank | 1219 x 178 x 4 mm  
aantal planken per doos | 12  
aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,60  
gebruiksklasse | 33  
slijtlaag | 0,55  
installatie | klik - zwevend  
aantal voegen | V4  
garantie residentieel gebruik |  
20jaar / 25 jaar (Performance ondervloer)  
garantie commercieel gebruik |  
5 jaar (Performance ondervloer)





## Voor een strakke look

60 op 90 cm. Het extra grote formaat maakt voegen nagenoeg onzichtbaar en het plaatsen extra snel en eenvoudig. Meteen speelt het formaat ook in op de interieurtrend van het moment: naadloze oppervlaktes met een heel natuurlijk effect. De tegels hebben dezelfde uitstraling als beton of natuursteen zonder de nadelen. Zo zijn Floorify tegels vlekkenresistent, is er geen kans op barsten of scheuren en is de vloer eenvoudig te installeren zonder uitgebreide voorbereiding. Bovendien hoef je geen rekening te houden met droogtijden: jouw Floorify vloer is meteen toegankelijk!



afmeting tegel | 600 x 900 x 4,5 mm  
aantal tegels per doos | 4  
aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,16  
gebruiksklasse | 33  
slijtlaag | 0,55  
installatie | klik - zwevend  
aantal voegen | V4  
garantie residentieel gebruik | 25 jaar / 30 jaar (Performance ondervloer)  
garantie commercieel gebruik | 5 jaar



F530

## Voor een speels effect

Wens je een speels effect in je ruimte? Dan zorgt dit **elegante tegelformaat** voor de nodige dynamiek. Het lijnenspel van de voegen geeft bovendien extra diepte aan de ruimte. Hierdoor zijn deze tegels uitermate geschikt voor **kleinere ruimtes**, zoals de badkamer of het toilet. Hou je van een **retro look**? Dan zit je met dit traditionele formaat ook helemaal goed.

Deze collectie omvat hetzelfde kleurenpalet als de Grote Tegels en is bovendien erg **eenvoudig te installeren**. Dankzij hun kleine, handige formaat heb je de tegels zo in elkaar geklikt!



F528 JELLYFISH SMALL

F529 COQUILLE SMALL

F530 PEBBLE BEACH SMALL

F514 SEA SALT SMALL

F515 OYSTER SMALL

Q F515

Q F523

F523 VERONA SMALL

F531 ETNA SMALL

F527 CEPPPO SMALL

F532 PICCOLO SMALL

afmeting tegel | 305 x 610 x 4mm  
 aantal tegels per doos | 12  
 aantal m<sup>2</sup> per doos | 2,23  
 gebruiksklasse | 33  
 slijtlaag | 0,55  
 installatie | klik - zwevend  
 aantal voegen | V4  
 garantie residentieel gebruik | 20jaar / 25 jaar (Performance ondervloer)  
 garantie commercieel gebruik | 5 jaar (Performance ondervloer)



ZELF ZIEN EN VOELEN?

**BESTEL  
GRATIS  
STALEN**

Wil je graag zelf de unieke kwaliteit van onze vloeren zien en voelen? **Bestel tot 3 gratis staaltjes** van jouw favoriete Floorify vloeren en ontdek zo welke kleur perfect bij jouw interieur past.

Op [floorify.com](https://www.floorify.com) kan je de stalen heel eenvoudig bestellen.



**Bestel gratis staaltjes  
op [www.floorify.com](https://www.floorify.com)**

# #FLOORIFAN

GESPOT OP INSTAGRAM

Post je Floorify  
interieurproject met  
**#floorifan**  
en maak kans op een  
boeket bloemen!



F317 @rebelle\_boutique\_drongen



F023 @jolie.logie



F028 @jessdegeest



F029 @fromsoofwithlove



F023 @interiorbysofievanteelant



F014 @pique.interieuradvies



F319 @noemiemeijer



F100 @marliesverschraegen



F023 @anneleen.meurs

**Volg en tag ons: @floorify\_com**

# HOE INSTALLEREN?

SNEL & EENVOUDIG!




F100

## Klik-en-klaar

Je Floorify vloer, die leg je in 1-2-... nee, zelfs geen 3. Gewoon de ondervloer uitrollen, klikken en klaar. Vaarwel parketlijm, welkom Floorify.


## Stille en stofvrije plaatsing

Ideaal voor plaatsing in appartementen of voor renovatie in een bestaande woning. Versnij je Floorify vloer gewoon met een **breekmes**. Niemand heeft nog last van lawaai of stof.





## Op nagenoeg elke ondergrond zonder voorbereiding

Een bestaande vloer of kleine oneffenheden? Plaats gewoon **Floorify erover**. Zelfs die oude, lelijke tegels mogen blijven.



## Perfecte match met vloerverwarming

Floorify vloeren zijn dun. Heel dun. Daardoor **geleiden** ze heel goed **de warmte**. Je combineert ze dus perfect met vloerverwarming of -koeling. De nieuwe **Performance ondervloer** maakt het plaatje af: dankzij z'n ultralage warmteweerstand kan de warmte nog makkelijker door je vloer heen. Resultaat? Een toprendement voor elk vloerverwarmingssysteem. Da's pas energiezuinig.



Gedetailleerde plaatsingsinstructies op [www.floorify.com](http://www.floorify.com)

# SLIMME ACCESSOIRES

VOOR EEN GROOTS INTERIEUR

gepatenteerde technologie



F017 + H017 + E017

## Veelzijdige plinten

De perfecte match voor je perfecte vloer: plinten die even slijt- en watervast zijn als je Floorify vloer. En in precies dezelfde uitvoering en kleur.



**Sxxx**  
PASSENDE  
STANDAARDPLINTEN  
2000 x 61 x 9,5mm (lxhxd)

**Hxxx**  
PASSENDE  
HOGE PLINTEN  
2000 x 89 x 9,5mm (lxhxd)

**Nxxx**  
PASSENDE  
PLAKPLINTEN  
2000 x 2,5 x 18mm (lxhxd)

## Aangepaste profielen

Geniet van een superieure afwerking dankzij een compleet aanbod passende profielen. Dankzij hun minimalistisch en strak design maken ze de onzichtbare overgang tussen twee afzonderlijke vloerdelen. Zowel als tussen-, eind- als overgangsprofiel. Dat ze dat doen in dezelfde kleur als je vloer vinden wij vanzelfsprekend. Die details zijn er net om het verschil te maken.



**Exxx**  
PASSENDE  
EINDPROFIELEN  
2000 x 10 x 34,5mm (lxhxd)

**Oxxx**  
PASSENDE  
OVERGANGSPROFIELEN  
2000 x 10 x 34mm (lxhxd)

**Qxxx**  
PASSENDE  
AANPASSINGSPROFIELEN  
2000 x 10 x 40,5mm (lxhxd)

	Bestelcode	Passende standaardplint	Passende hoge plint	Passende plakplint	Passend eindprofiel	Passend overgangsprofiel	Passend aanpassingsprofiel
<b>VISGRAAT (750 x 125 x 4,5mm)</b>	(Fxxx)	(Sxxx)	(Hxxx)	(Nxxx)	(Exxx)	(Oxxx)	(Qxxx)
HIRAME	F300	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
UNI	F301	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
BURI	F306	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
UNAGI	F317	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
TORO	F318	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
ANAGO	F319	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
IKURA	F333	S033	H033	N033	E033	O033	Q033
<b>TWIST (1524 x 123 x 4,5mm)</b>							
GIZEH	NEW F400	S400	H400	N400	E400	O400	Q400
TOBLERONE	NEW F401	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
<b>XL PLANKEN (2000 x 240 x 4,5mm)</b>							
PETIT BEURRE	F092	S092	H092	N092	E092	O092	Q092
PARMESAN	F093	S093	H093	N093	E093	O093	Q093
SKYFALL	F094	S094	H094	N094	E094	O094	Q094
FRANGIPANE	F095	S095	H095	N095	E095	O095	Q095
ILE DE RÉ	F096	S096	H096	N096	E096	O096	Q096
MATTERHORN	F097	S097	H097	N097	E097	O097	Q097
TOFFEE	F098	S098	H098	N098	E098	O098	Q098
CLOONEY	F099	S099	H099	N099	E099	O099	Q099
SEYCHELLES	F100	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
SABAYON	F101	S101	H101	N101	E101	O101	Q101
TEDDY BEAR	F102	S102	H102	N102	E102	O102	Q102
<b>LANGE PLANKEN (1524 x 225 x 4,5mm)</b>							
PARIS TAN	F001	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
BUTTER CRISPS	F002	S002	H002	N002	E002	O002	Q002
WHITSUNDAYS	F003	S003	H003	N003	E003	O003	Q003
BLUSH	F006	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
CROISSANT	F007	S007	H007	N007	E007	O007	Q007
CHAMPAGNE	F017	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
CIDER	F018	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
COGNAC	F019	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
COHIBA	F021	S021	H021	N021	E021	O021	Q021
HONEY	F025	S025	H025	N025	E025	O025	Q025
EVISSA	F033	S033	H033	N033	E033	O033	Q033
LATTE	F034	S034	H034	N034	E034	O034	Q034
GOOSE	F036	S036	H036	N036	E036	O036	Q036
HAVANA	NEW F037	S037	H037	N037	E037	O037	Q037
CAFÉ RENÉ	NEW F038	S038	H038	N038	E038	O038	Q038
CARAMELLO	NEW F039	S039	H039	N039	E039	O039	Q039
<b>PLANKEN (1219 x 178 x 4mm)</b>							
CRÉMANT	F050	S050	H050	N050	E050	O050	Q050
COCONUT	F051	S051	H051	N051	E051	O051	Q051
STONEHENGE	F053	S053	H053	N053	E053	O053	Q053
APPLE CRUMBLE	F055	S055	H055	N055	E055	O055	Q055
POPCORN	F056	S056	H056	N056	E056	O056	Q056
WAFFLE	F057	S057	H057	N057	E057	O057	Q057
CANNELÉ	F058	S058	H058	N058	E058	O058	Q058
BUNNY	F059	S059	H059	N059	E059	O059	Q059
<b>GROTE TEGELS (600 x 900 x 4,5mm)</b>							
SEA SALT	F014	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
OYSTER	F015	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
VERONA	F023	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
CEPPO	F027	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
JELLYFISH	F028	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
COQUILLE	F029	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
PEBBLE BEACH	F030	S030	H030	N030	E030	O030	Q030
ETNA	F031	S031	H031	N031	E031	O031	Q031
PICCOLO	F032	S032	H032	N032	E032	O032	Q032
<b>KLEINE TEGELS (305 x 610 x 4mm)</b>							
SEA SALT SMALL	F514	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
OYSTER SMALL	F515	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
VERONA SMALL	F523	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
CEPPO SMALL	F527	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
JELLYFISH SMALL	F528	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
COQUILLE SMALL	F529	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
PEBBLE BEACH SMALL	F530	S030	H030	N030	E030	O030	Q030
ETNA SMALL	F531	S031	H031	N031	E031	O031	Q031
PICCOLO SMALL	F532	S032	H032	N032	E032	O032	Q032

## DE STILLE KRACHT VAN ONS

# DREAMTEAM

Floorify vloeren plaats je zwevend: ondervloer uitrollen, klikken en klaar! Maar waarom heb je nu precies een ondervloer nodig? Enerzijds egaliseren Floorify ondervloeren kleine oneffenheden in de ondergrond zodat je een vlakke basis bekomt. Anderzijds vangen ze schokken op en ondersteunen ze perfect het kliksysteem.

Floorify biedt twee ondervloeren aan: Floorify Performance en Floorify Comfort. Deze kwalitatieve ondervloeren zijn speciaal ontwikkeld en uitvoerig getest voor gebruik met Floorify vloeren. Bovenop hun egaliserend en impactresistent vermogen hebben ze elk een aantal unieke eigenschappen, die ze even lang behouden als de levensduur van je Floorify vloer. Het is dan ook van belang de juiste ondervloer te kiezen voor de toepassing die je voor ogen hebt.

### Comfort ondervloer

De Comfort ondervloer scoort het beste op:

#### Egalisatie

Floorify Comfort is iets zachter en dikker. Hij compenseert kleine oneffenheden in de ondergrond dan ook als de beste. Ideaal bij renovaties!

#### Impactresistentie

Dankzij z'n zachter kantje en opgeschuimd karakter vangt deze ondervloer nog beter stoten op. Geen zorgen dus als je eens per ongeluk iets zwaars laat vallen. Met Comfort is je vloer extra beschermd.

#### Geluidsreductie

Dankzij z'n verend vermogen reduceert de Comfort ondervloer contactgeluid maximaal (21 dB geluidsreductie!). Voor verdiepingen of appartementen is deze extra akoestische demping naar de onderliggende ruimtes zonder twijfel een plus.

**U001 FLOORIFY COMFORT ONDERVLOER**  
15m<sup>2</sup> per rol - 2mm dik

### Performance ondervloer

De Performance ondervloer scoort het beste bij:

#### Vloerverwarming en -koeling

Dankzij z'n ultralage warmteweerstand (0,009m<sup>2</sup>K/W!) kan de warmte super makkelijk door je vloer heen. Resultaat? Je vloerverwarming of -koeling rendeert optimaal en jij bespaart energie!

#### Intensief gebruik







Performance is iets harder en ondersteunt daardoor de klikverbindingen van je vloer optimaal. Perfect voor commerciële toepassingen met intensief gebruik zoals restaurants, shops of kantoren dus.

#### Visgraat

Performance is de ideale match voor een Floorify visgraatvloer. Dankzij z'n harder kantje worden de vele klikverbindingen namelijk prima ondersteund.

En er is meer. Bij gebruik van de Performance ondervloer in een residentiële toepassing verlengen we de gebruikelijke garantie met 5 jaar!

**U002 FLOORIFY PERFORMANCE ONDERVLOER**  
10m<sup>2</sup> per rol - 1,5mm dik

	Comfort	Performance
 egalisatie	++	+
 impactresistentie	++	+
 geluidsreductie	++	+
 vloerverwarming en -koeling	+	++
 intensief gebruik	+	++
 visgraat	+	++

# MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

MAKKELIJK OM VAN TE HOUDEN

### Conny

Een snelle poetsbeurt om vuil, vet of voetstappen te verwijderen? Conny is je beste vriend. Als poetsen plezierig zou zijn, dan was deze cleaner de leukste van de klas.

**M001 FLOORIFY CONNY - 1L**  
**M003 FLOORIFY CONNY - 5L**

### Conny Turbo

Hardnekkig vuil verdient een hardnekkige aanpak. Met de Conny Turbo intensieve reiniger pak je de smerigste vlekken aan. Zonder medelijden.

**M002 FLOORIFY CONNY TURBO - 1L**

### Conny Care

Een verjongingskuur voor je Floorify. Oppervlakkige krasjes of strepen en natuurlijke sporen van veroudering worden meteen minder zichtbaar. Dankzij het matte bescherm laagje verlengt Conny Care ook de levensduur van je vloer.

**M004 FLOORIFY CONNY CARE - 1L**





# FLOORIFY KOPEN IN JE BUURT?

ONTMOET ONZE EXPERTS!

Ben je van plan een Floorify vloer te kopen of ben je nog op zoek naar inspiratie, ons **netwerk van verkooppunten** is nooit ver weg. Vind snel en makkelijk de beste dealers in jouw omgeving. Krijg er het beste advies van echte experts, zie en voel er de Floorify kwaliteit. En beter nog: alles wordt er voor jou tot in de puntjes geregeld.

Op [floorify.com](https://www.floorify.com) vind je een handig overzicht van alle dealers in je buurt.




Meet  
Conny



Vind een verkooppunt  
op [www.floorify.com](https://www.floorify.com)



















# TECHNISCHE FICHE



PRODUCTDATA	VISGRAAT TWIST		XL	LANGE	GROTE	PRODUCTDATA	VISGRAAT TWIST		XL	LANGE	GROTE		
	PLANKEN	PLANKEN	PLANKEN	PLANKEN	TEGELS		PLANKEN	PLANKEN	PLANKEN	PLANKEN	TEGELS		
Breedte	ISO24342	125 mm	123 mm	240 mm	225 mm	600 mm	Totale dikte	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Lengte	ISO24342	750 mm	1524 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm	Dikte toplaag	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Aantal panelen per pak	24 pc	12 pc	5 pc	8 pc	4 pc		Kern	Geluidsabsorberende, robuuste en waterdichte Floorify® Rigid Core					
m <sup>2</sup> per pak	2,25 m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup>	2,74 m <sup>2</sup>	2,16 m <sup>2</sup>		Afwerking	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology					
Gewicht per pak	ISO23997	20,08 kg	19,8 kg	20 kg	22 kg	17,6 kg	Plaatsingsmethode	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie					

## FABRIEKSGARANTIE

	Gebruiksklasse	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Residentieel: Commercieel:	25 jaar (30 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) 5 jaar

TECHNISCHE DATA	NORM VEREISTEN	FLOORIFY® RESULTATEN
 Slijtbestendigheid	ISO24338 Procedure A	≥ 2000 rotaties
 Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm
 Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm
 Vlekbestendigheid	EN438-2	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4
 Lichtechtheid	ISO 105-B02:2014, Method 3	≥ 6
 Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
 Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6 uur bij 80°C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm
 Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m
 Verplaatsing meubelpoten	EN ISO16581	Voet 0,1 mm / 32kg
 Rolstoeltest	EN ISO 4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen
 Slijpweerstand	EN13893 EN 16165	DS R10
 Zwelling	ISO24336	≤ 18%
 Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m <sup>2</sup> K/W)
 Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn in de chape. Niet combineerbaar of getest op vloerverwarmingsfilms.	
 Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw18dB
 Formaldehyde uitstoot	EN14041 EN717-1	E1
 TVOC 28 dagen	< 1000µg/m <sup>3</sup>	< 10µg/m <sup>3</sup>
 Emissies in binnenlucht	Decreet n° 2011-321	A+

Reach Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality



















# TECHNISCHE FICHE



PRODUCTDATA	PLANKEN		KLEINE	PRODUCTDATA	PLANKEN		KLEINE
	PLANKEN	PLANKEN	TEGELS		PLANKEN	PLANKEN	TEGELS
Breedte	ISO24342	178 mm	305 mm	Totale dikte	ISO24346	4 mm	4 mm
Lengte	ISO24342	1219 mm	610 mm	Dikte toplaag	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm
Aantal panelen per pak	12 pc	12 pc		Kern	Geluidsabsorberende, robuuste en waterdichte Floorify® Rigid Core		
m <sup>2</sup> per pak	2,60 m <sup>2</sup>	2,23 m <sup>2</sup>		Afwerking	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology		
Gewicht per pak	ISO23997	19,9 kg	17,42 kg	Plaatsingsmethode	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie		

## FABRIEKSGARANTIE

	Gebruiksklasse	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Residentieel: Commercieel:	20 jaar (25 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) 5 jaar enkel en alleen bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer

TECHNISCHE DATA	NORM VEREISTEN	FLOORIFY® RESULTATEN
 Slijtbestendigheid	ISO24338, Procedure A	≥ 2000 rotaties
 Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600mm
 Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2mm
 Vlekbestendigheid	EN438-2	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4
 Lichtechtheid	ISO 105-B02:2014, Method 3	≥ 6
 Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
 Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm
 Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m
 Verplaatsing meubelpoten	EN ISO16581	Voet 0,1mm / 32kg
 Rolstoeltest	EN ISO4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen
 Slijpweerstand	EN13893 EN 16165	DS R10
 Zwelling	ISO24336	≤ 18%
 Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m <sup>2</sup> K/W)
 Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn in de chape. Niet combineerbaar of getest op vloerverwarmingsfilms.	
 Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw18dB
 Formaldehyde uitstoot	EN14041 EN717-1	E1
 TVOC 28 dagen	< 1000µg/m <sup>3</sup>	< 10µg/m <sup>3</sup>
 Emissies in binnenlucht	Decreet n° 2011-321	A+

Reach Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality



## Happy to help

Wil je (snel!) weten hoe je rodebietenpuree op je nieuwe visgraat kan verwijderen? Of benieuwd waarom een ondervloer nodig is en hoeveel garantie je op Floorify planken krijgt? Net als jij houden we van de beste service en geven we dus op elke vraag snel en correct antwoord. Floorify is vlot bereikbaar, dankzij ons helpcentrum online, maar ook via onze talrijke dealers en vloerexperts. Hulp of info nodig? Shoot!

Helpcentrum op  
[www.floorify.com](http://www.floorify.com)



## Floorify garantie

Bovenop de wettelijke garantie biedt Floorify een bijkomende uitgebreide garantie aan voor klanten die hun producten registreren in onze garantiedatabase. Registratie geeft recht op de volgende garantie:

**VISGRAAT, TWIST, XL PLANKEN, LANGE PLANKEN, GROTE TEGELS | 4,5MM DIKTE - CL33**  
Residentieel gebruik: 25 jaar (30 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer)  
Commercieel gebruik: 5 jaar

**PLANKEN, KLEINE TEGELS | 4MM DIKTE - CL33**  
Residentieel gebruik: 20 jaar (25 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer)  
Commercieel gebruik: 5 jaar (bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer)

Deze garantie is gelimiteerd en beperkt zich tot de garantievoorwaarden zoals je die kan vinden op [www.floorify.com](http://www.floorify.com)



Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare  
[hello@floorify.com](mailto:hello@floorify.com) - [FLOORIFY.COM](http://FLOORIFY.COM)