

MEISTER

Designvloer MeisterDesign



Designvloer WOOD

- 1 MeisterDesign.comfort**
- 2 MeisterDesign.next**
- 3 MeisterDesign.flex**

DE
VINYL
VLOER
ZONDER
VINYL

MeisterDesign.allround
MeisterDesign.pro

Woongezond en duurzaam. Designvloeren van MEISTER

Designvloer WOOD

- 1 MeisterDesign. comfort
- 2 MeisterDesign. next
- 3 MeisterDesign. flex

vanaf pagina 4

40 decors in
3 varianten!




Designvloeren, de moderne interpretatie van vloerbedekking, scoren vooral op twee vlakken: perfecte looks en uitstekende technische eigenschappen. Maar bij de woongezonde en duurzame designvloeren van MEISTER is dat nog niet alles: ze zijn ook nog eens milieuvriendelijk! Het "Vrij van pvc x 3"-assortiment (designvloer WOOD) omvat drie designvloeren op basis van hout. Tot de collectie "Vinylvloer zonder vinyl" behoren de watervaste vloeren op basis van kunststof MeisterDesign. allround en MeisterDesign. pro. U kunt dus kiezen uit maar liefst vijf hoogwaardige, innovatieve en vooral woongezonde designvloeren van MEISTER!

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro

vanaf pagina 40

**Met alle voordelen
van vinyl.
Zonder de nadelen.**

**DE
VINYLvloer
ZONDER
VINYL**



Designvloer WOOD

Designvloer zonder pvc op basis van hout geschikt voor elk gebruikdoel

Een renovatievriendelijke, dunne vloer, waaronder oude tegels niet doortekenen? Een licht verende vloer met dubbele dempende kurklaag? Bij de designvloer WOOD is de keus aan u! In het assortiment designvloeren op houtbasis van MEISTER vindt u alle decors namelijk in drie verschillende product-opbouwvarianten. Er zijn royale landhuisdelen verkrijgbaar, handige korte planken en moderne grote tegels. De productopbouw van de drie de varianten heeft de grondstof hout als basis. Dat maakt de designvloeren uit het WOOD-assortiment natuurlijk, duurzaam en een volledig onschadelijke huisgeenoot. Ze zijn alle drie geschikt voor gebruik op vloerverwarming of -koeling.

Maar de designvloeren overtuigen niet alleen in uiteenlopende woonomgevingen. Dankzij de hoge robuustheid en de gebruiksklasse 23/33 zijn ze ook voor een zakelijke omgeving een uitstekende keus.



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign. next



MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. flex



Duurzaam en woongezond

- Vrij van pvc en schadelijke weekmakers
- 100% Made in Germany
- Getest antibacterieel oppervlak



Onderhoudsvriendelijk en robuust

- Regelmatig stofzuigen en vegen is voldoende
- Licht vochtig dweilen bij sterkere verontreiniging

Puretec® Plus-oppervlak voor decors met heldere kleuren

- De transparante polymeerlaag op basis van PUR biedt een authentiek patroon met extreem heldere kleuren
- Geringe patroonherhaling zorgt voor een bijzondere veelzijdigheid en afwisselende uitstraling



Waterbestendig

- 24 uur of 4 uur waterbestendig, dus extra bescherming tegen water
- Randen met innovatieve AquaStop-impregnering houden vocht tegen
- Geschikt voor vochtige ruimtes, hallen, keukens en dergelijke



Eenvoudig te leggen

- Zwevend leggen zonder kit en lijm
- Handig kliksysteem Masterclac Plus / Multiclic
- MeisterDesign. comfort en MeisterDesign. next zijn al voorzien van ingebouwde contactgeluiddemping




PVC VRIJ x 3

1

MeisterDesign. comfort


De behaaglijke comfortvloer met extra kurk laag.



2

MeisterDesign. next


De innovatieve designvloer met natuurlijke contactgeluiddemping.



3

MeisterDesign. flex

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.






1 MeisterDesign. comfort DL 600 S/DD 600 S/DB 600 S

De behaaglijke comfortvloer met de extra kurklaag.

De designvloer MeisterDesign. comfort behaalt met zijn dubbele kurklaag optimale gecombineerde loop- en contactgeluiddempingswaarden en heeft geen extra dempende onderlaag nodig. Omdat hij zo stil, zacht voor de gewrichten, warm aan de voeten en comfortabel is, is hij bij uitstek geschikt voor alle woon-, slaap- en kinderkamers.



* Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en in natte ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli


2

MeisterDesign. next DL 500 S / DD 500 S / DB 500 S

De innovatieve designvloer met natuurlijke contactgeluiddemping.

MeisterDesign. next is een designvloer die vrijwel alle woonwensen vervult: de hoogwaardige modulaire productopbouw met ingebouwde contactgeluiddempende onderlaag van natuurlijk kurk vormt de basis voor een duurzame vloerbedekking met een lange levensduur, die niet alleen geschikt is voor speciaal comfort in woon- en slaapkamers, maar ook voor gebruik in keukens of badkamers (uiteraard ook op vloerverwarming!). Met 24 uur bestendigheid tegen water staat MeisterDesign. next voor een extra portie zorgeloosheid!

- ✓ 24 uur watervast
- ✓ Uitstekend geschikt voor alle ruimtes
- ✓ Gemakkelijk te leggen dankzij geïntegreerde contactgeluiddemping



* Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en in natte ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.


** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

3 MeisterDesign. flex DL 400 / DD 400 / DB 400

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.

Met MeisterDesign. flex wordt renoveren kinderspel. De ondergrond hoeft niet uitgebreid te worden voorbereid – integendeel: oude ondergronden, zoals tegels, hoeven niet te worden verwijderd, want onder de planken met de speciale, vormvaste AquaSafe-plaat tekenen deze zich niet af. Aan eventuele oneffenheden in de vloer past MeisterDesign. flex zich elegant aan. De contactgeluiddemping is flexibel: kies uit verschillende materialen en opbouwhoogtes! Zijn sterke punten doet MeisterDesign. flex in vele woonsituaties gelden, vooral in keukens en woonkamers die eenvoudig en snel moeten worden gerenoveerd.

- ✓ Flexibel
- ✓ Renovatievriendelijk
- ✓ Variabel te combineren met contactgeluiddemping



* Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en in natte ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Designvloer WOOD in één oogopslag




Landhuisdeel



Korte plank



Tegel



Designvloer WOOD
Princess Oak pure 7132 / Houtdessin

Formaten

Kamerbrede landhuisdelen, praktische korte planken of moderne tegels – het designvloer WOOD-assortiment heeft voor elke wens en elke kamer een passend formaat!



Designvloer WOOD
Zomereik cognac 6949 / Houtdessin



Designvloer WOOD
Terrazzo licht 6859 / Imitatie

MeisterDesign. comfort

- 1-strook (landhuisdeel), korte plank of tegelformaat
- Gebruiksklasse 23/33
- Rondomlopende microvoeg
- Met contactgeluiddempende onderlaag 1 mm kurk
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- 4 uur watervast
- Speciale AquaSafe-plaat
- Puretec® Plus-oppervlak
- Kliksysteem: Masterclic Plus
- MEISTER-garantie*
25 jaar bij woongebruik,
5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 9 mm
- Dekmaat:
2052 x 219 mm (DL 600 S)
1287 x 220 mm (DD 600 S)
853 x 395 mm (DB 600 S)

MeisterDesign. next

- 1-strook (landhuisdeel), korte plank of tegelformaat
- Gebruiksklasse 23/33
- Rondomlopende microvoeg
- Met contactgeluiddempende onderlaag 1 mm kurk
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- 24 uur watervast
- Speciale AquaSafe-plaat
- Puretec® Plus-oppervlak
- Kliksysteem: Masterclic Plus
- MEISTER-garantie*
25 jaar bij woongebruik,
5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 8 mm
- Dekmaat:
2052 x 220 mm (DL 500 S)
1287 x 220 mm (DD 500 S)
853 x 395 mm (DB 500 S)

MeisterDesign. flex

- 1-strook (landhuisdeel), korte plank of tegelformaat
- Gebruiksklasse 23/33
- Rondomlopende microvoeg
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- 4 uur watervast
- Speciale AquaSafe-plaat
- Puretec® Plus-oppervlak
- Kliksysteem: Multiclic
- MEISTER-garantie*
25 jaar bij woongebruik,
5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 5 mm
- Dekmaat:
2055 x 216 mm (DL 400)
1290 x 216 mm (DD 400)
858 x 399 mm (DB 400)

* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com



Decors

Designvloer WOOD

Landhuisdeel (DL 600 S/DL 500 S/DL 400)


Korte plank (DD 600 S/DD 500 S/DD 400)

Tegel (DB 600 S/DB 500 S/DB 400)

Pagina 16


Pagina 24

Pagina 34




Landhuisdeel

DL 600 S / DL 500 S / DL 400



Eik mountain white 7124
Houtdessin




Kasteel eik pure 6840
Houtdessin



Eik oud hout licht 7139
Houtdessin




Farm eik licht 6831
Houtdessin



Princess Oak pure 7132
Houtdessin



Eik oud hout natuur 7114
Houtdessin



Boereneik natuur 6832
Houtdessin



Kasteel eik natuur 6836
Houtdessin



Princess Oak natuur 6897
Houtdessin



Kasteel eik licht 6841
Houtdessin



Eik merino grijs 7140
Houtdessin



Eik oud hout kiezelgrijs 7125
Houtdessin



Princess Oak donker 7134
Houtdessin




Kasteel eik nootmuskaat 7130
Houtdessin













Korte plank

DD 600 S/DD 500 S/DD 400



Scandic Oak 7115
Houtdessin




Toreneik crémewit 7119
Houtdessin



Rotseik zand 7122
Houtdessin



Eik Lakeside 6990
Houtdessin




Desert Oak 6998
Houtdessin



Princess Oak licht 7123
Houtdessin



Eik Madras 6891
Houtdessin



Toreneik crème 7120
Houtdessin



Eik gebarsten Terra 6439
Houtdessin



Zomereik pure 6985
Houtdessin



Zomereik natuur 6983
Houtdessin



Veldeik licht 6843
Houtdessin



Veldeik natuur 6844
Houtdessin



Hill Oak 7118
Houtdessin



Zomereik cognac 6949
Houtdessin



Golden Oak 6999
Houtdessin



Rotseik 6889
Houtdessin



Wilde eik grijs 6977
Houtdessin




Eik oud hout leemgrijs 6986
Houtdessin



Notelaar Amore 6389
Houtdessin








Designvloer WOOD / Rotseik zand 7122 / Houtdessin












Tegel

DB 600 S / DB 500 S / DB 400



Beton 7321
Imitatie



Terrazzo licht 6859
Imitatie




Cosmopolitan Stone 7320
Decor



Terrazzo donker 6858
Imitatie



Copper Iron 6857
Decor



Black Lava 7323
Decor





22-YB-46







**DE
VINYL
VLOER
ZONDER
VINYL**

De vinylvloer zonder vinyl

Robuust. Onderhoudsvriendelijk. Ecologisch verantwoord. Overal toepasbaar. Zo moet een vloerbedekking zijn. De twee "vinylvloeren zonder vinyl" zijn het allemaal – en nog veel meer. Wat veel mensen niet weten: "vinyl" stamt van het begrip pvc: polyvinylchloride. Dat is niet per se iets slechts – maar het kan weekmakers bevatten, die bezwaren voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengen, om nog maar te zwijgen van de geuren die eruit vrijkomen. Als "vinylvloer zonder vinyl" hebben MeisterDesign. allround en MeisterDesign. pro alle bekende voordelen van vinyl. Ze zijn watervast, onderhoudsvriendelijk, robuust en sterk.

Maar: ze hebben niet de bekende nadelen van vinylvloeren. Dat betekent dat ze ook onder invloed van warmte stabiel blijven en dat ze woongezond, ecologisch en compleet vrij van pvc en schadelijke weekmakers zijn. Bij de productvarianten hebt u de keuze uit eenvoudig te leggen planken met kliksysteem en ingebouwde contactgeluiddemping en een extra dunne vloer voor volledige verlijming.



MeisterDesign.
allround

MeisterDesign.
pro



www.blauer-engel.de/luz120



MADE
IN
GERMANY



MeisterDesign. allround



Woongezond en milieuvriendelijk

- Vrij van pvc en schadelijke weekmakers
- 100% Made in Germany
- Lage uitstoot en geschikt voor mensen met allergieën
- Bestaat voor een groot deel uit gerecycled materiaal
- Recyclebaar
- Antibacterieel oppervlak



Robuust en onderhoudsvriendelijk

- Watervast
- Geschikt voor woningen en projecten (gebruiksklasse 23/33)
- UV-licht- en kleurvast



Eenvoudig te leggen

- Handig kliksysteem Multiclic
- Contactgeluiddempende onderlaag reeds geïntegreerd



Fraai en veelzijdig

- Ultramatte lak voor zeer authentieke decors
- Innovatieve decorlaag met weinig patroonherhaling
- Omvangrijk assortiment toebehoren




MeisterDesign. allround DD 700 S

De ecologische recyclingvloer met Lifetime-garantie.

Deze vloer heet niet alleen allround – hij is het ook. Watervast, extreem robuust, met ingebouwde contactgeluiddempende onderlaag en een renovatievriendelijke opbouw van slechts 5,5 mm is hij echt op alle vlakken een talent. En de absolute duurzaamheidskampioen: in de innovatieve speciale plaat zit behalve minerale bestanddelen ca. twee derde gerecycled kunststof. En daar stopt de kringloop niet: MeisterDesign. allround en de restanten van het leggen kunnen zelf ook weer gerecycled worden – en niet tot bloempotten of andere downcycling-producten, maar tot gelijkwaardige vloerbedekking.

Deze vloer past perfect in woon- en slaapkamers, maar uiteraard ook in sterk belaste ruimtes als de keuken en de hal – een echte allrounder dus! MeisterDesign. allround is bij uitstek geschikt om op vloerverwarming of -koeling te leggen.



* Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MeisterDesign.pro
Desert Oak 6998 / Houtdessin



Woongezond en milieuvriendelijk

- Vrij van pvc en schadelijke weekmakers
- 100% Made in Germany
- Antibacterieel oppervlak



Robuust en onderhoudsvriendelijk

- Watervast
- Geschikt voor woningen en projecten (gebruiksklasse 23/33)
- UV-licht- en kleurvast

MeisterDesign. pro DD 200


De extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming.

MeisterDesign. pro is met slechts 2 mm dikte de eerste keus als de opbouwhoogte maar heel gering mag zijn. Na een professionele voorbereiding van de ondervloer is hij dan de perfecte (en watervaste) kandidaat voor de badkamer, de hal en projectruimtes zoals winkels of restaurants.



* Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus

Vinylvloer zonder vinyl in één oogopslag



MeisterDesign. allround / Tacoma Oak 7454 /Houtdessin



MeisterDesign. allround DD 700 S
1290 x 244 mm

MeisterDesign. allround

- Korte plank
- Gebruiksklasse 23/33
- Rondomlopende microvoeg
- Watervast / geschikt voor vochtige ruimtes
- Speciale RMC-plaat – watervast en vrij van pvc
- P-Tec Strong-oppervlak
- Met contactgeluiddempende onderlaag 1 mm XPO-schuim
- Kliksysteem: Multiclic
- MEISTER-garantie* Lifetime bij woongebruik, 10 jaar bij projectgebruik
- Dikte: 5,5 mm
- Dekmaat: 1290 x 244 mm

* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com

MeisterDesign. pro

- Korte plank
- Gebruiksklasse 23/ 33
- Rondlopende microvoeg
- Watervast / geschikt voor vochtige ruimtes
- ecuran-dragerplaat - watervast en pvc-vrij
- Puretec®-oppervlak
- Enkel voor volledige verlijming
- MEISTER-garantie*
25 jaar bij woongebruik
5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 2 mm
- Dekmaat: 1295 × 219 mm

* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com



MeisterDesign. pro / Eik oud hout leemgrijs 6986 / Houtdessin



MeisterDesign. pro DD 200
1295 x 219 mm



Decors

Designvloer

MeisterDesign. allround DD 700 S
MeisterDesign. pro DD 200

pagina 50
pagina 58






MeisterDesign.
allround DD 700 S



Harmony Oak 7453
Houtdessin




Lakewood Oak natuur 7456
Houtdessin



Lakewood Oak 7457
Houtdessin



Earth Oak 7450
Houtdessin



Sandy Beach Oak 7451
Houtdessin




Wild Oak 7452
Houtdessin



Tacoma Oak 7454
Houtdessin



Tacoma Oak amber 7455
Houtdessin
















MeisterDesign. pro
DD 200



Eik arctic-wit 6995
Houtdessin



Eik Lakeside 6990
Houtdessin



Desert Oak 6998
Houtdessin



Zomereik natuur 6983
Houtdessin



Wilde eik grijs 6977
Houtdessin



Zomereik pure 6985
Houtdessin



Veldeik licht 6843
Houtdessin



Veldeik natuur 6844
Houtdessin



Golden Oak 6999
Houtdessin



Eik oud hout leemgrijs 6986
Houtdessin











Voor de perfecte afwerking


Bij MEISTER hebt u de zekerheid dat alles bij elkaar past! Onderlegmaterialen, plinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo wordt uw vloerbedekking een integrale interieuroplossing die bij u past en lang meegaat.



Plint profiel 12 PK / Uni wit glans 324 (decorfolie)


Witte/effen plinten

Witte plinten passen bij iedere stijl en vullen alle andere kleuren moeiteloos aan. Onze plinten met witte decorfolie zijn uitstekend te combineren met alle vloeren. Een aantal profielen is ook verkrijgbaar in de unikleuren zwart, rvs en antraciet.



Plinten in dezelfde kleur

Pure harmonie tussen vloer en plint ontstaat met plinten in hetzelfde decor of dezelfde kleur. Deze zijn afgestemd op het decor van de betreffende vloerbedekking, zodat de vloer optisch richting de wand wordt verlengd.



Plint profiel 20 PK / Zomereik natuur 6983 / Houtdessin




Plint profiel 9 PK / Wit overschilderbaar 2222 (eigen kleuring)

Plinten om zelf te verven


In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels? Of juist helemaal anders? De keuze is aan u. Ontwerp uw plinten om zelf te verven geheel naar eigen wens!





Prachtig veelzijdig: alle plintprofielen op een rij




Plint
Profiel 2 PK



Plint
Profiel 3 PK




Plint
Profiel 5 PK




Plint
Profiel 6




Kwartlijst
Profiel 7




Plint
Profiel 8 PK




Plint
Profiel 9 PK




Plint
Profiel 10 PK
Profiel 10 F MK




Plint
Profiel 11 PK
Profiel 11 F MK




Plint
Profiel 12 PK
Profiel 12 F MK




Plint
Profiel 13 PK




Plint
Profiel 14 MK
Profiel 14 F MK




Plint
Profiel 15 MK
Profiel 15 F MK




Plint
Profiel 16 MK




Plint
Profiel 17



Plint
Profiel 18 PK



Plint
Profiel 19 PK



Plint
Profiel 20 PK




WATER
PROOF




Plint
Profiel 20 PK Aqua



**Onze aanbevolen
plinten
voor watervaste
designvloeren**



Plint
Profiel 21 F MK



Plint
Profiel 22 F MK



Profielen PK / MK:
Dragermateriaal MDF
(PK Aqua: dragermateriaal polystyrol)

Profielen F MK:
Dragermateriaal vuren

Kiezen, leggen, onderhoud en meer: Online- services rondom design- vloeren

Van het kiezen van een vloer en het leggen ervan tot aan de reiniging, instandhouding en kleine reparaties – onze website www.meister.com en ons YouTube-kanaal (youtube.com/MeisterWerkeTV) staan boordevol tips en informatie over uw nieuwe designvloer!





meester.com

ADVIES INSPIRATIE

Vakhandelaren zoeken

♡ NL 🔍

kieszen van een eenvoudig



Vloer in uw eigen ruimte bekijken

De keuze voor een nieuwe vloer kan knap lastig zijn. Licht? Donker? Welk formaat? Past de vloer bij de bank? Op deze vragen krijgt u gemakkelijk antwoord met de Interior Designer van MEISTER, want met deze tool kunt u MEISTER-vloeren in uw eigen kamer bekijken!



Hier vindt u de Interior Designer:
www.meister.com/nl/service/interior-designer-nieuwe.html



Designvloer reinigen en onderhouden



Montagevideo's

Designvloer leggen met Multiclic of Masterclic Plus


Bij MEISTER worden afhankelijk van de designvloer verschillende kliksystemen toegepast. Bij het kliksysteem Multiclic worden de planken aan de lange en aan de kopse kant in elkaar gehaakt – gemakkelijk, snel en stevig! Masterclic Plus is een bijzonder comfortabel kliksysteem waarvoor u geen hamer nodig hebt en dat toch uiterst stabiel en dicht is.



Montagevideo Multiclic bekijken:
<https://bit.ly/3sljqDd>



Montagevideo Masterclic Plus bekijken:
bit.ly/3HL4Yxb



Tips voor reiniging en onderhoud

Designvloeren zijn uiterst ongecompliceerd op het gebied van reiniging en onderhoud – meestal volstaat stofzuigen of vegen. Op onze website vindt u onder het kopje "Advies" tips over geschikte schoonmaakmiddelen en het schoonmaken van hardnekkige vervuilingen.



www.meister.com/nl/advies.html

MeisterDesign in één oogopslag



MeisterDesign. comfort



MeisterDesign. next

	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 500 S	DD 500 S	DB 500 S
Dikte	9 mm			8 mm		
Dekmaat	2 052 × 219 mm	1 287 × 220 mm	853 × 395 mm	2 052 × 220 mm	1 287 × 220 mm	853 × 395 mm
Dragerplaat	Speciale AquaSafe-plaat / met gereduceerd opzwellrisico			Speciale AquaSafe-plaat / met gereduceerd opzwellrisico		
Oppervlak	Puretec Plus-oppervlak – transparante polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)			Puretec Plus-oppervlak – transparante polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)		
Kliksysteem	Mastercllic Plus			Mastercllic Plus		
Voeg	Rondomlopende microvoeg			Rondomlopende microvoeg		
Geschiktheid voor vochtige ruimten	✓ (4 uur watervast)			✓ (24 uur watervast)		
Gebruiksklasse	23/33			23/33		
Geschiktheid voor warmwater-vloerverwarmingen met warmtegeleidingsweerstand	ja - 0,088 (m ² K)/W			ja - 0,068 (m ² K)/W		
Legwijze	zwevend plaatsen			zwevend plaatsen		
max. legoppervlak zonder dilatatievoegen bij zwevend plaatsen	100 m ² max. 10 × 10 m			100 m ² max. 10 × 10 m		
Garantie woonomgeving projectgebruik	25 jaar / 5 jaar			25 jaar / 5 jaar		
Brandveiligheidsklasse	B1-s1 / moeilijk ontvlambaar			Cfl-s1 / moeilijk ontvlambaar		
Contactgeluiddemping	17 dB			17 dB		
Slipweerstand	R 9 R 10 (DB 600 S)			R 9 R 10 (DB 500 S)		
Geschiktheid voor serres / veranda's	beperkt			beperkt		



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. allround

MeisterDesign. allround

MeisterDesign.
next

MeisterDesign.
comfort
MeisterDesign.
flex

MeisterDesign.
allround
MeisterDesign.
pro



MeisterDesign. flex

DE
VINYLVOER
ZONDER
VINYL

MeisterDesign. allround

DE
VINYLVOER
ZONDER
VINYL

MeisterDesign. pro

DL 400	DD 400	DB 400	DD 700 S	DD 200
5 mm			5,5 mm	2 mm
2 055 × 216 mm	1 290 × 216 mm	858 × 399 mm	1 290 × 244 mm	1 295 × 219 mm
Speciale AquaSafe-plaat / met gereduceerd opzwellrisico			Speciale RMC-plaat – watervast en vrij van pvc	ecuran watervast en pvc-vrij
Puretec Plus-oppervlak – transparante polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)			Meerlaags P-Tec-Strong-oppervlak met speciale elastische PP-folie en ultramatte excimer-lak (pvc-vrij)	Meerlaags Puretec®-oppervlak met toplaag van polyurethaan (pvc-vrij)
Multiclic			Multiclic	–
Rondomlopende microvoeg			Rondomlopende microvoeg	Rondomlopende microvoeg
✓ (4 uur watervast)			✓	✓
23/33			23/33	23/33
ja - 0,035 (m ² K)/W met MEISTER-Silence 15 DB: 0,05 (m ² K)/W			ja - 0,034 (m ² K)/W	ja - 0,01 (m ² K)/W
zwevend plaatsen			zwevend plaatsen	volledige verlijming
100 m ² max. 10 × 10 m			144 m ² max. 12 × 12 m	geen beperking
25 jaar / 5 jaar			Lifetime bij woongebruik / 10 jaar	25 jaar / 5 jaar
B1-s1 / moeilijk ontvlambaar			C1-s1 / moeilijk ontvlambaar	C1-s1 / moeilijk ontvlambaar
17 dB met MEISTER-Silence 15 DB / 19 dB met MEISTER-SilenceEco			18 dB	4 dB
R 9 R10 (DB 400)			R 10	R 9
beperkt			✓	✓



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex



www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex



MeisterDesign.
comfort



MeisterDesign.
next




MeisterDesign.
flex



MeisterDesign.
allround





© 2023 by MeisterWerke Schulte GmbH

Gedrukt op 100% gerecycled papier, FSC®-gecertificeerd

Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave.

Onder voorbehoud van vergissingen en veranderingen.



MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rülhen-Meiste / GERMANY

Telefoon + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

968008018A03

01/23

